

HAMETAN KREM

HAMETAN KREM

FORMÜLÜ

100 g Hametan Krem; lipozomal yapıdaki sıvağ içerisinde, etken madde olarak, 0.64 mg Hamamelis ketonları olarak standardize edilmiş 5.35 g *Hamamelis virginiana* distilatı içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler

Hametan Krem'in bileşimindeki *Hamamelis virginiana* sulu distilatı; astrenjan, lokal hemostatik ve antiinflamatuvar etkilere sahiptir.

Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede proteinlerin çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.

Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.

Antiinflamatuvar etkisi ile; derideki enflamasyon semptom ve bulgularını giderir.

Farmakokinetik özellikler

Hametan Krem, su içinde yağ emülsiyonudur [% 12 oranında yağ içerir].

İçeriğinde bulunan lipozomlar sayesinde; deri tarafından emiliminin kolaylaştığı ve transepidermal nem kaybını azalttığı bildirilmiştir.

Sistemik etkisinin olduğuna ait bir bilgi bulunmamaktadır.

ENDİKASYONLARI

Hametan Krem;

- Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
- 1. ve 2. Derece yanıklarda / Güneş yanıklarında
- Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
- Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
- Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında [Yaşlı kimselerin derisi dahil] kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Hametan Krem'in bilinen kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

Ancak genel bir önlem olarak, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık bulunan kimselerde kullanımı kontrendikedir.

HAMETAN KREM

UYARILAR / ÖNLEMLER

Hametan Krem, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
Hastada mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda doktora danışılmalıdır. (Kenarları aşırı kırmızı, geniş, akıntılı veya pürülan yaralarda doktorunuza başvurunuz.)

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Bugüne dek bildirilmiş bir yan etkisi bulunmamaktadır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Şimdiye kadar herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Hametan Krem; günde birkaç kez ince bir tabaka halinde lezyonlu bölgeye sürülür. Gerekli ise, deriye sürülme takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.

Emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır. Yanlışlıkla, emzirmeden önce meme başlarına uygulanması durumunda; meme emen bebeklerde ne gibi bir etki görüleceği konusunda herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Hametan Krem kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

DOZ AŞIMI

Bildirilmemiştir.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Hametan Krem; 30 g'lık ambalajlardadır.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Hametan Pomad

HAMETAN KREM

RUHSAT SAHİBİ :

Dr. Willmar Schwabe GmbH (Almanya) lisansı ile
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Zincirlikuyu-İSTANBUL

RUHSAT TARİHİ :

09.09.1993

RUHSAT NO :

165/86

ÜRETİM YERİ :

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy-İSTANBUL

Reçetesiz satılır.